






## خود مراقبتی در سوختگی شیمیایی

تهیه کننده: واحد آموزش ضمن خدمت



\* در سوختگی با اسید کلریدریک شستشوی مداوم حدود ۲ ساعت با آب جاری باعث کاهش اثرات آن می شود .

\* در صورت سوختگی با قیر داغ ، بلافاصله محل را با آب سرد خنک کنید ؛ هرگز سعی نکنید قیر سفت شده را از محل سوختگی جدا کنید و مصدوم را به مرکز درمانی سوختگی انتقال دهید .  
\* در صورتی که مصدوم ماده شیمیایی را خورده است ، بدون هیچ اقدامی ، با ۱۱۵ تماس بگیرید .

### درمان سوختگی شیمیایی

بستگی به شدت ، وسعت ، عامل ایجادکننده ، محل سوختگی و شرایط بیمار دارد . درمان طبق دستور پزشک معالج شامل تجویز آنتی بیوتیک و مایعات ، کنترل درد ، برداشتن بخش های آسیب دیده و مرده از طریق جراحی ، استفاده از جایگزین های پوست مانند پانسمانهای نوین و پیوند پوستی می باشد .

پیشگیری : مواد شیمیایی را دور از دسترس اطفال نگه داری کنید . ..از نگهداری این مواد در ظروف مخصوص مواد خوراکی خودداری کنید و هنگام کار با مواد شیمیایی از دستکش استفاده کنید .

دانش آموزان را آزمایش در منزل منع کنید مگر با نظارت والدین یا کارشناس و با رعایت اصول ایمنی .

\* حداقل به مدت ۳۰ الی ۶۰ دقیقه شستشو را ادامه دهید .

\* تاخیر در شستشو، سوختگی را عمیقتر می کند .توجه داشته باشید به نحوی شستشو را انجام دهید ، که آب به بدن خودتان نپاشد .

\* برای شستن محل آسیب دیده هرگز از آب نمک استفاده نکنید .

\* به هیچ وجه برای خنثی کردن ماده شیمیایی از ماده شیمیایی دیگری استفاده نکنید و فقط با آب زیاد محل را شستشو دهید .

\* در صورتی که ماده شیمیایی پودری و خشک است ، ابتدا با یک برس یا پارچه نرم و تمیز مواد را پاک کنید و سپس با آب فراوان شستشو دهید .

\* در صورت آلودگی چشم با مواد شیمیایی بهترین کار شستن با آب فراوان است .

\* در هنگام شستشوی چشم آلوده به مواد شیمیایی ، آلوده شده حاصل از شستشو را به سمت بیرونی چشم هدایت کنید تا چشم مقابل آسیب نبیند .

\* در صورت وجود جسم خارجی در چشم با نوک دستمال تمیز آن را به آرامی خارج نموده مجددا چشم را شسته ، با گاز استریل پانسمان کنید و مصدوم را به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل نمایید .